


Basic control device


อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



SWITCH

Description	Terminal with Screw แบบสกรูขันสาย		Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค	
	Item code	Price/baht	Item code	Price/baht
สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5001T	38	AM5001WT	39
สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5003T	66	AM5003WT	72
สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 2 ชั้น 1P 16AX 250Vac	AM5003T15	128	AM5003WT15	123
สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P 16AX 250Vac	AM5003T3	77	AM5003WT3	82
สวิตช์กด Push button 1P 10AX 250Vac	AM5005T	128	AM5005WT	128
เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	AM5025T	100	AM5025WT	103
เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	AM5025D	154	AM5025DWT	166

ต้องการสวิตช์มีไฟ-ติดตั้งหลอดไฟสัญญาณ 4744R230 หรือ 4744VR230 เพิ่มหน้า 11




Work Excellence

Innovative Solution, Quality Installation



New Automation Terminal Cage Clamps


- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกจบอนหัวสาย แล้วเสียบเข้าไปในร่องเสียบสายล๊อค
- ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- ป้องกันการหลุด เสื่อม หรือหาบของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องพว



ใหม่!
ดีกว่า ด้วยระบบสปริงล๊อคสาย 2 ชุด ทำงานแยกอิสระ
ไม่หลวมหรือหลุดง่ายแม้ติดตั้งสายไฟต่างขนาดกัน

Socket outlet

เต้ารับไฟฟ้า




SOCKETS

Item code	Description	Price/baht
AM5025	เต้ารับไฟฟ้า แบบสกรูขันสาย เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย	38
AM5039	เต้ารับอินเตอร์ เดี่ยว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีม่านนิรภัย	133
AM5025DR	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย	195
AM5025DY	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีม่านนิรภัย	195
AM5028TS	เดี่ยว 3P ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง	115
AM5440/2	เต้ารับเยอรมัน เดี่ยว 3P ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง	160



Telephone, TV and data socket outlet

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



TELEPHONE SOCKET OUTLET

Item code	Description	Price/baht
AM5958/11N	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	164
AM5957/12	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	283

TV SOCKET OUTLET

Item code	Description	Price/baht
AM9152D	แบบขนานแกนกลางเป็นตัวเมียขนาด 1 ช่อง	175
AM9162P	แบบต่ออนุกรมแกนกลางเป็นตัวเมียขนาด 1 ช่อง พร้อมตัวต้านทาน 75 โอห์ม	345
AM5173D	แบบขนานแกนกลางเป็นตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	175
AM5173DF	แบบแกนกลางเป็นตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง	175
AM5173SAT	แบบขนานทั้งระบบ TV, SAT และวิทยุ FM	735
AM5178D	แบบขนานทั้งระบบ TV และวิทยุ FM	625
75RT (N)	ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	45

COMPUTER SOCKET OUTLET

Item code	Description	Price/baht
AM5979C5E	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	278
AM5979C6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	370
AM5974AT5	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E, Systemax PowerSUM outlet	690
AM5974AT6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6, Systemax PowerSUM outlet	840
AM5962C5E	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E, 110 type AMP outlet	415
AM5962C6	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6, 110 type AMP outlet	490

Dimmer

สวิตช์หรี่ไฟ



DIMMER AND TRANSFORMER

Item code	Description	Price/baht
AM5350	แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	475
AM5706*	แบบหมุน 1 ช่อง ไม่มีสวิตช์เปิด - ปิดในตัว พร้อมฟิวส์ป้องกัน	565
AM5702*	แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech. มีสวิตช์ 2 ทางในตัว สามารถต่อกับสวิตช์ 2 ทาง AM5003...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	960
AM5703	แบบกด 2 ช่อง MOS-FET Tech. START and SOFT STOP ต่อพ่วงได้หลายทางกับสวิตช์กด AM5005...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	1,380
AM5707	แบบกด 2 ช่อง MOS-FET Tech. START and SOFT STOP ต่อพ่วงได้หลายทางกับสวิตช์กด AM5005...พร้อมฟิวส์ป้องกัน	2,240
AM5709	แบบกด 2 ช่อง Multiloads พร้อมระบบป้องกัน	2,500


Item code	Description	Price/baht
L4405/60	สำหรับหลอดฮาโลเจน 12V 20-60W	1,000
L4405/105	สำหรับหลอดฮาโลเจน 12V 35-105W	1,200

Table to choose the dimmers ตารางการเลือกใช้ dimmers

Loads Type	Power	Voltage (Va.c.)	Frequency (Hz.)	Item code
Resistive หลอดไส้	100 - 300W	230	50	AM5350
Resistive หลอดไส้	60 to 500W	230	50	AM5702
Resistive หลอดไส้	100 to 500W	230	50 and 60	AM5706
Resistive-ferromagnetic transformer หลอดไส้ / หลอดฮาโลเจน+หม้อแปลงชนิดลวด	60 to 500VA	230	50	AM5703
For electronic transformer หลอดไส้ / หลอดฮาโลเจน+หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์	60 to 250VA	230	50	AM5707
Multiloads (Resistive, Inductive, Capacitive) หลอดไส้ / หลอดฮาโลเจนทุกชนิด	20 to 400VA	230	50	AM5709

Basic control device

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol

สัญลักษณ์พร้อมแสงสำหรับฝาครอบสวิตช์แบบมีสัญลักษณ์เรืองแสง เลือกสัญลักษณ์ (A-R) ใส่ต่อท้ายรหัสสินค้า เช่น ต้องการสวิตช์ขนาด 1 ช่อง สัญลักษณ์รูปหลอดไฟ A รุ่น MATIX ให้ระบุ AM5921A

SWITCH		
Item code	Description	Price/baht
AM5001/2	สวิตช์ทางเดียว 2 โมดูล 1P (16AX)	45
AM5003/2	สวิตช์สองทาง 2 โมดูล 1P (16AX)	95
AM5011T	ทางเดียว 2 ขั้ว (16AX)	325
AM5007D	กุญแจ (16A) 250V a.c.	1,350
AM5011/32	ทางเดียว 2 ขั้ว (32A)	480

INTERMEDIATE SWITCH - CHANGEOVER SWITCH - KNOB SELECTOR		
Item code	Description	Price/baht
AM5012T	สวิตช์กลางทาง (16A)	500
AM5052	1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	390
AM5086	สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้สำหรับควบคุมพัดลมชนิดที่มี 4 สาย 3 ระดับ ความเร็วเท่านั้น	950

BLANK INSERT		
Item code	Description	Price/baht
AM5000	ขนาด 1 ช่อง	12
AM5009	ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	53
AM5000P/2	ขนาด 2 ช่อง พร้อมร้อยสาย	108

SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL		
Item code	Description	Price/baht
AM5921...	ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	80
AM5921W	ฝาครอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	106


* สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV (ดูหน้า 11)

PUSHBUTTON		
Item code	Description	Price/baht
AM5005/2	สวิตช์กด Push Button 2 โมดูล 10A	150
AM5005R	แบบกด (NO) สัญลักษณ์หรือไฟ	128
AM5055	แบบ 2 หน้าสัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	430
AM5037	แบบ 2 หน้าสัมผัสพร้อมระบบ interlock มีลูกศรขึ้นลง (2NO) (กดได้ทีละปุ่ม)	430
AM5005/2D	ขนาด 2 ช่องพร้อมสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง	230
AM5006	แบบใช้เชือกดึง	525
AM5054	แบบ 2 ขั้ว	187
AM5008	ขนาดใหญ่พร้อมมีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอดไฟรหัส 11250L, 11250LV	320
AM5057R	แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีแดงใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250L	370
AM5057V	แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีเขียวใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250LV	370
AM5057A	แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีส้มใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250L	370

* 11250L และ 11250LV หน้า 11

Safety device

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



THERMAL-MAGNETIC CIRCUIT BREAKER 230 VA.C.

เบรกเกอร์ตัดไฟช็อต ไฟเกิน

Item code	Description	Price/baht
AMS216S	ขนาด 1 ช่อง 16A 3kA	735

เบรกเกอร์ตัดไฟช็อต ไฟเกินและไฟรั่ว

Item code	Description	Price/baht
AMS256S	ขนาด 2 ช่อง 16A 3kA ที่ 10 มิลลิแอมป์	1,970

FUSE-CARRIER AND FUSE

กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item code	Description	Price/baht
AMS5088	กระบอกฟิวส์พร้อมฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	260
TO/...	ฟิวส์ 2-15A ขนาด ๑6x28 มม.	57

* กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A


SURGE ARRESTER

อุปกรณ์กันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่า

Item code	Description	Price/baht
AMS471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current In=1kA - maximum current Imax=2ka - max protection voltage Up=1kV - rated voltage Un=110-230V a.c. - max permanent voltage Uc=250V a.c. 1 ชั่ว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1,050

Passive infrared switch, Timer and relays

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH

สวิตช์อัตโนมัติ ระบบอินฟราเรด

Item code	Description	Price/baht
AMS751	ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	3,600
AMS752	ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที พร้อมสวิตช์ปิด-เปิดในตัว	3,800

TIMER

Item code	Description	Price/baht
AMS155	ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ต่อกับ Push Button ได้ Out put contact 10AX 250V a.c.	1,200

MONOSTABLE RELAYS

Item code	Description	Price/baht
AMS332/230	monostable relay with NO/NC contact 250V a.c. 10A resistive 4A	900
AMS332/24	relay as above - power supply 24V a.c.	900
AMS332/12	relay as above - power supply 12V a.c.	900

ELECTRONIC CYCLIC RELAYS

Item code	Description	Price/baht
AMS315	cyclic relay 10AX 230V a.c. 3 wires	1,200
AMS315/34	cyclic relay 10AX 230V a.c. 3 - 4 wires	1,200

Optical Signalling Devices


สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V



A5625/230



A5386/230R
A5386/230V
A5386/230B

LAMPHOLDER

อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item code	Description	Price/baht
AM5062B*	สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	415
AM5064V*	สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	415
AM5060A*	สีส้มขนาด 1 ช่อง	220
AM5060R*	สีแดงขนาด 1 ช่อง	220
AM5060B*	แบบใสขนาด 1 ช่อง	220
AM5060V*	สีเขียวขนาด 1 ช่อง	220

*ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L

SIGNALLING LAMP

อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ขนาด 2 ช่อง

Item code	Description	Price/baht
A5625/230	ไฟสีขาว LED	645

OUTDOOR SIGNALLING LAMP

อุปกรณ์นอกอาคาร

Item code	Description	Price/baht
A5386/230R	ไฟสัญญาณสีแดง	425
A5386/230V	ไฟสัญญาณสีเขียว	425
A5386/230B	ไฟสัญญาณสีขาว	425

คำเตือน: อุปกรณ์ควรติดตั้งระดับสูงจากพื้นระหว่าง 160-205 ซม. เมื่อติดตั้งเสร็จ อุปกรณ์จะยื่นออกจากผนัง 5.2 ซม.

Hotel Offer Range

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม




AM5765

L4546



AM5048
AM5041




AM5460



AM5064VH



AM5052H



AM5305

HOTEL OFFER RANGE

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item code	Description	Price/baht
AM5765	สวิตช์เลือกการ์ด แบบหมุนเวลาปิด	1,650
L4546	การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	690
AM5048	ออกไฟฟ้า	395
AM5041	กระดิ่งไฟฟ้า	395
AM5460	เต้ารับโหนดเดี่ยว 2P ขนาด 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1,760
AM5064VH	Lamp Holder ชุดไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	350
AM5052H	Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	350

AUDIO POTENTIOMETER

Item code	Description	Price/baht
AM5305	audio potentiometer ปรับระดับเสียง 0-5W 47 Ohm	700

Signalling, emergency lamp and accessory

ไฟสัญญาณ ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์เสริม



A5779



L4380/B



A5630/230



4744R230
4744V230



11250L
11250LV



L4745/230



AM5711



AM5721



N4450**



F462



3457

PULL-OUT EMERGENCY TORCH

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

Item code	Description	Price/baht
A5779	ไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่สำรอง ถอดเป็นไฟฉายได้	1,100
L4380/B	แบตเตอรี่สำรอง	215

STEP MARKER LAMP

ไฟสัญญาณทางเดิน

Item code	Description	Price/baht
A5630/230	ไฟ LED สีขาว ถอดเป็นไฟฉายไม่ได้	670

BULB

หลอดไฟสัญญาณ

Item code	Description	Price/baht
4744R230*	หลอดไฟสัญญาณ LED สีแดง	70
4744V230*	หลอดไฟสัญญาณ LED สีเขียว	70
11250L*	แบบหางหนู สีส้ม	30
11250LV*	แบบหางหนู สีเขียว	30
L4745/230	5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	85


*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

THERMOSTAT

Item code	Description	Price/baht
AM5711	electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz	6,600
AM5721	daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlighted display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules	8,600
N4450	wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe	9,500
F462	GSM telephone actuator - 4 DIN Modules	26,000
3457	external probe for AM5721	1,600

Cover plate and frame

หน้ากากฝาครอบและกรอบสี่สำหรับหน้ากากฝาครอบ



PLASTIC COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว

Item code	Description	Price/baht
AM5501	ขนาด 1 ช่อง	22
AM5502	ขนาด 2 ช่อง	22
AM5503	ขนาด 3 ช่อง	22
AM5522	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	22
AM5526	ขนาด 6 ช่อง	85
AM5500	ไม่มีช่อง	60

METALLIC COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบโลหะ*

Item code	Description	Price/baht
AM503M1ALT	สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	100
AM503M2ALT	สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	100
AM503M3ALT	สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	100
AM503M0ALT	ไม่มีช่อง	100
AM503M1ORT	สีทอง ขนาด 1 ช่อง	100
AM503M2ORT	สีทอง ขนาด 2 ช่อง	100
AM503M3ORT	สีทอง ขนาด 3 ช่อง	100
AM503M0ORT	ไม่มีช่อง	100

*ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

COLOR COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบสี ขนาด 3 ช่อง*

Item code	Description	Price/baht
AM4803CBN	สีขาว Ice	67
AM4803CAV	สีงาช้าง Ivory	67
AM4803CAB	สีเหลืองอำพัน Amber	67
AM4803CRD	สีแดง Coral	67
AM4803CVC	สีเขียวอ่อน Green Tea	67
AM4803CVS	สีเขียวเข้ม Emerald	67
AM4803CAR	สีฟ้า Turquoise	67
AM4803CBU	สีน้ำเงิน Cobalt	67
AM4803MGL	สีทอง Gold	67
AM4803MIR	สีเทาเหล็ก Iron	67
AM4803MSL	สีเงิน Silver	67
AM4803MTA	สีโลหะ Titanium	67
AM4803TBM	สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	67
AM4803TGG	สีน้ำตาลเมล็ดกาแฟ Coffee Brown	67
AM4803TRT	สีส้มอิฐ Terracotta	67

*ขนาดของฝาครอบสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

Box

กล่องลอยสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



























BOX AND SUPPORT


WALL-MOUNTED BOX กล่องลอย

Item code	Description	Price/baht
AM5503S	สำหรับแผงหน้ากาก AM55... ขนาด 115x70x40 มม.	19
AM5526S	สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	38

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี สีขาวบาง (BBN)*

Boxes	Frames	No. of modules	Cover plates
 <p>510L (27x50x37 mm) 65 Baht</p>	 <p>1 modules AM4811/1BN 130 Baht</p>	 <p>2 modules 510L</p>	 <p>AM4811/2BN 180 Baht</p>
 <p>502E (Ø 70x70x50 mm)</p> <p>PB502 (Ø 68x51mm)</p>	 <p>Support 2 modules</p>	 <p>2 modules AM5001/2 AM5003/2 AM5005/2</p>	 <p>AM4802BBN 60 Baht</p>
 <p>503E (106x71x52 mm) modular</p> <p>PB503 (109x68x51 mm)</p>	 <p>Support 3 modules <i>* ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป</i></p>	 <p>3 modules</p>	 <p>AM4803BBN 67 Baht</p>
 <p>504E (133x74x53.5 mm)</p> <p>PB504 (131.5x68x51 mm)</p>	 <p>504SA Support 4 modules</p>	 <p>4 modules</p>	 <p>AM4804BBN 140 Baht</p>
 <p>506L (183.5x90x53.5 mm)</p> <p>PB506 (182x68x51 mm)</p>	 <p>506LSA Support 6 modules</p>	 <p>6 modules</p>	 <p>AM4806BBN 200 Baht</p>
 <p>506E (108x118x51.5 mm)</p> <p>PB526 (109x114x51 mm)</p>	 <p>506SA Support 3x2 modules</p>	 <p>6 modules</p>	 <p>AM4826BBN 320 Baht</p>

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่น ๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD

Item code	Description	Price/baht
150415MG	ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดลอย 15 โมดูล IP40 176x250x65 มม.	1,100
16136F/0	แผ่นปิดช่องว่าง	120
16136D/2	แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง 2 โมดูล	100



150431

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER

กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item code	Description	Price/baht
150431	แบบตั้งโต๊ะใส่ Matix ได้ 4 โมดูล สามารถต่อติดกันได้สูงสุด 4 ตัว โดยใช้ 150439	500
150439	สำหรับต่อ 150431	130



150701
150703



150702
150704




150713

FLOOR BOX

กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item code	Description	Price/baht
150701	plain cover with black plastic frame - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ 185x270x93 มม.	2,440
150702	stainless steel cover with black plastic frame - 8 modules แบบฝาครอบสแตนเลสสตีล และขอบพลาสติกสีดำ 185x270x93 มม.	2,925
150703	plain cover with black plastic frame - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ 305x270x93 มม.	3,505
150704	stainless steel cover with black plastic frame - 16modules แบบฝาครอบสแตนเลสสตีล และขอบพลาสติกสีดำ 305x270x93 มม.	4,155
150713	Adapter อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 modules	165

UTP and FTP cable category 5E and 6



C9881U/5E



C9881F/5E



C9882F/6

UTP CABLE - CATEGORY 5E AND 6


Item code	Sheath	Length	Packaging	Price/baht*
C9881U/5E (032751)	PVC	305m	box	4,070
C9882U/5E (032750)	NH	305m	box	4,600
C9881U/6 (032755)	PVC	305m	reels	6,050

FTP CABLE - CATEGORY 5E AND 6

Item code	Sheath	Length	Packaging	Price/baht*
C9881F/5E (032753)	PVC	305m	box	5,840
C9882F/6 (032856)	NH	305m	coil	9,630

* ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นแปรตามราคาวัตถุดิบ (ทองแดง)

Toolless IDC connection category 5E and 6 UTP unshielded



RJ45 TOOLLESS IDC CONNECTOR FOR SELF-BEARING COVER PLATE

Category 5E	Type	Price/baht
C9079/5E	UTP	135

Category 6	Type	Price/baht
C9079/6	UTP	175
C9079/6S	FTP	395


SELF-BEARING COVER PLATE FOR TOOLLESS RJ45 IDC CONNECTOR

Item code	Description	Price/baht
C9802/TBA	2-place cover plate	26
C9804/TBA	4-place cover plates	95

Blank insert for self-bearing cover plates

Item code	Description	Price/baht
C9500T/BA	white	40

Patch panel and cord RJ connector



UTP PRELOAD PATCH PANEL - CATEGORY 5E AND 6

Preloaded patch panels - category 5E and 6 - with RJ45 connector - insulation cutting connection without using tools - for unshielded UTP 22 - 24 AWG 4-pair 100Ω cable - conformity to standard TIA/EIA T568A/B and EN50173 - grey - complete with screws, nuts in cage and identification plates

Item code	Description	No. of ports	Rack units	Connection	Price/baht
C9024/5TA	cat. 5E	24	1	T568A/B	3,820
C9024/6TA	cat. 6	24	1	T568A/B	5,300

UTP PATCH CORD - CATEGORY 5E / 6


Patch cords with RJ45 connectors - UTP cable - PVC sheath - with incorporated SNAGGLE

Length (m)	Cat. 5E grey	Price/baht	Cat. 6 blue	Price/baht
1	C9210U/5E	115	C9210U/6	195
2	C9220U/5E	145	C9220U/6	235
3	C9230U/5E	175	C9230U/6	300
5	C9250U/5E	185	C9250U/6	400

TOOLS FOR INSTALLATION

Item code	Description	Price/baht
C9907	tool to wire the cable on 110 strip	14,900
C9901	tool to wire the twisted cable on 110 terminal board-complete with blade for cable connecting	5,520
C9906	pliers for wiring connectors RJ11, RJ12 and RJ45	5,200
C9902	tool to remove the twisted cable sheath and strip the pairs without notching the copper conductor - 5 cavities with different stripping diameters	1,060

Audio and Video SOCKET




AUDIO AND VIDEO SOCKET (QUICK CONNECTION)

Item code	Description	Price/baht
N4269HJT	Jack 3.5 connector 1 module	660
N4269RWT	Audio RCAX2 connector 1 module	610
N4269VGAT	Video HD15 connector 1 module	720
N4269RWYT	Video RCAX3 connector 1 module	760
N4269HDMIT	HDMI connector 1 module	950
N4269USBT	USB connector 1 module	610
N4269SVT	S-Video connector 1 module	610

Item code	Description	Price/baht
N48031B	สีขาว 3 ช่อง	75
N48041B	สีขาว 4 ช่อง	175
N48071B	สีขาว 7 ช่อง	355

Audio and Video Kit



AUDIO KIT

Item code	Description	Price/baht
316112	ชุด Audio Door Phone (สัญญาณเสียง) 1 audio handset + 1 entrance panel	2,100
331452	additional audio handset	900
316312	ชุด Video Door Phone (สัญญาณเสียงและภาพ ขาว-ดำ) 1 video handset + 1 entrance panel	7,900

ชุดอุปกรณ์โต้ตอบแบบภาพและเสียง

ที่คุณติดตั้งอยู่ที่ เช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์อื่นในบ้านคุณ
ทำให้อุปกรณ์นี้ดูกลมกลืนกับทุกพื้นที่ทั้งในบ้านและที่ทำงาน
และทำให้ทุกการสื่อสารจะเชื่อมต่อกันด้วยความสุข

คุณจะได้ถึงความชัดเจนที่สัมผัสได้

วางใจในชุดอุปกรณ์โต้ตอบแบบภาพและเสียงจากบิกซีบี
แล้วนับจากนี้...การต้อนรับผู้มาเยือนจะสมบูรณ์แบบ
อย่างมืออาชีพ



Audio Kit 316112:
1 audio handset +
1 entrance panel

Video Kit 316312:
1 video handset +
1 entrance panel