

ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR SCG PIPE & FITTING



ฉบับรวม VAT: 1 พฤศจิกายน 2558

INCLUDING VAT: 1 NOVEMBER 2015

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



ชนิดบานหัว (End Socket)



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)		ราคาต่อก่อน (บาเ Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด	ค่าแรงบานปลายก่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc.)	
Nominal size mm.(in.) ยาว 4 เมตร	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	Pieces/Bundle		
15 (3/8")	38.00	-		50		
18 (1/2")	45.50	-	-	25	1.00	
20 (3/4")	55.00	-	-	25	1.00	
25 (1")	104.00	-	- 1	25	2.00	
35 (1 1/4")	150.00	-	- (0.000 10	2.00	
40 (1 1/2")	196.00	-		10	2.50	
55 (2")	276.00	-	-	10	3.00	
65 (2 1/2")	355.00	-	-	-	4.00	
80 (3")	564.00	420.00	260.00	-	5.00	
100 (4")	858.00	680.00	403.00	-	6.00	

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)		ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht) จำนวนก่อน			ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน)
Nominal size mm.(in.) ยาว 6 เมตร	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	Pieces/Bundle	Bell charge (baht/pc.)
* 80 (3")	845.00	630.00	391.00	-	5.00
*100 (4")	1,287.00	1,022.00	604.00	-	6.00

- 1. มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง
 - (TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
 - (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ฉีด

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง

SOCKET-TOT

01		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.40	200
18 (1/2")	2.90	100
20 (3/4")	3.70	90
25 (1")	6.10	90
35 (1 1/4")	9.10	30
40 (1 1/2")	11.70	40
55 (2")	18.30	50
65 (2 1/2")	30.10	10
80 (3")	50.00	8
100 (4")	90.00	8

<u>ก็ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง</u> SADDLE CLIP-TOT



04		
<mark>ชื่อขนาด</mark> มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	1.30	400
20 (3/4")	1.40	300
25 (1")	2.30	200

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง



4.10

4.80

6.60

12.50

80

120

90

40

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT

15 (3/8")

18 (1/2")

20 (3/4")

25 (1")



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง

SQUARE JUNCTION BOX-TOT



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"X2" เหลือง

HANDY JUNCTION BOX 4"X2" TOT



ມມ.(<mark>ບັ</mark> ວ) (ບາກ/ชั้น) <mark>(ชั้น/กล่</mark> อง) Nominal size Price Packs	15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	12.00	48
dames and	Nominal size	Price	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)

หมายเหต

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานซ้อต่อพีวีซีแซ็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน
 (Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ฉีด

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง

PIPE CLIP-TOT



07				
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)		
15 (3/8")	2.00	600		
15 (3/8") 18 (1/2")	2.00	600 500		

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION ELBOW 90°-TOT



1	08		
	ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง)
	Nominal size	Price	Packs
	mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
	15 (3/8")	7.49	80
	18 (1/2")	8.56	60
	20 (3/4")	12.84	40
	25 (1")	19.26	20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION TEE-TOT



09		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
18 (1/2")	12.84	40
18 (1/2")	12.84	40

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง

CONNECTOR-TOT



F	
	-
T	
	57

10		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.25	200
18 (1/2")	3.60	150
20 (3/4")	4.20	100
25 (1")	9.63	50
35 (1 1/4")	24.61	24
40 (1 1/2")	35.31	12
55 (2")	46.01	6

- * ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีค)-ร้อยสาย เหลือง
- SHORT BEND 90°-TOT



11		
ชื่องนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.70	150
18 (1/2")	5.80	200
		100
20 (3/4")	7.00	100

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
- * ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด"
 - (Conforming to "NPI Standard".)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 ร้อยสาย			* ข้อโค้ง 22.5°	* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 ร้อยสาย * ข้อโค้ง 45° H ES 2 ร้อยสาย				
* BEND 11.25° H ES 2 TOT		* BEND 22.5° H ES 2 TOT			* BEND 45° H ES 2 TOT			
12		н	13		Н	14	5	
ซันคุเ	ณภาพ 1 /C	lass 1	ซันคุณ	นภาพ 1/Cla	ass 1	ซันคุณ	นภาพ 1/Cl	ass 1
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)	ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)	ชื่อขนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	700	15 (3/8")	5.60	1.00	15 (3/8")	5.60	120
18 (1/2")	7.90	-	18 (1/2")	7.90	-	18 (1/2")	7.90	120
20 (3/4")	9.80	700	20 (3/4")	9.80	-	20 (3/4")	9.80	80
25 (1")	13.00	-	25 (1")	13.00	-	25 (1")	13.00	40
35 (1 1/4")	19.00	-	35 (1 1/4")	19.00	-	35 (1 1/4")	19.00	60
40 (1 1/2")	27.00	738	40 (1 1/2")	27.00	-	40 (1 1/2")	27.00	40
55 (2")	47.00	708	55 (2")	47.00	-	55 (2")	47.00	20
65 (2 1/2")	91.00	-	65 (2 1/2")	91.00	-	65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-	80 (3")	166.00	-	80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-	100 (4")	266.00	-	100 (4")	266.00	-
ชั้นคุณ	ณภาพ 2 /C	lass 2	ชั้นคุเ	ณภาพ 2 /C	lass 2	ชั้นคุเ	นภาพ 2 /C	lass 2
80 (3")	123.00	-	80 (3")	123.00	-	80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-	100 (4")	209.00	-	100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

76.00

123.00

80 (3")

100 (4")

หมายเหตุ

80 (3")

100 (4")

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาทกรรม (สระบุรี) จำกัด"
 (Conforming to "NPI Standard".)
- ขึ้นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
 - (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

76.00

123.00

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

76.00

123.00

80 (3")

100 (4")

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD

- * ข้อต่อปากแตร H
- * END BELL H



ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1			
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)	
80 (3")	112.00		
100 (4")	165.00	-	
ชั้นคุ	ณภาพ 2 /C	ass 2	
80 (3")	83.00	1,20	
100 (4")	130.00	-	
ชั้นคุ	ณภาพ 3 /C	ass 3	
80 (3")	52.00	-	
100 (4")	77.00	-	

- * ข้อโค้ง 90° H ES 2 ร้อยสาย
- * BEND 90° HES 2 TOT



16		Н	
ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1			
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	Packs	
15 (3/8")	5.60	80	
18 (1/2")	7.90	100	
20 (3/4")	9.80	60	
25 (1")	15.00	30	
35 (1 1/4")	24.00	40	
40 (1 1/2")	33.00	30	
55 (2")	59.00	10	
65 (2 1/2")	98.00		
80 (3")	210.00	-	
100 (4")	340.00	-	
ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2			
80 (3")	155.00	-	
100 (4")	269.00	-	
ชั้นคุเ	ณภาพ 3 /CI	ass 3	
80 (3")	96.00	-	
100 (4")	160.00	-	

- 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด"
 - (Conforming to "NPI Standard".)
- 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
 - (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- 3. ราคาสินค้าทั้งทมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

้งอต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD

- * ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย
- * SHORT BEND 90° H ES 2 TOT



17		Н	
ชั้นคุณภาพ 1/Class 1			
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	Packs	
15 (3/8")	3.70	150	
18 (1/2")	5.80	200	
20 (3/4")	7.00	100	
25 (1")	11.00	60	
35 (1 1/4")	17.00	60	
40 (1 1/2")	24.00	40	
55 (2")	41.00	20	
65 (2 1/2")	65.00	-	
80 (3")	148.00	-	
100 (4")	240.00	-	
ชั้นคุณ	นภาพ 2 /Cl	lass 2	
80 (3")	110.00	-	
100 (4")	202.00	-	
ชั้นคุณ	นภาพ 3 /CI	lass 3	
80 (3")	68.00	-	
100 (4")	119.00	11/2	

- * ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย
- * SHORT BEND 45° H ES 2 TOT



18		Н	
ชั้นคุณภาพ 1/Class 1			
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size		Packs	
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)	
18 (1/2") 20 (3/4")	5.60	200 150	
25 (1") 35 (1 1/4")	9.80	80 80	
40 (1 1/2") 55 (2")	20.00 32.00	60 30	
65 (2 1/2") 80 (3")	51.00 95.00	-	
100 (4") 193.00 - ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2			
80 (3") 100 (4")	70.00		
ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3			
80 (3") 100 (4")	90.00		

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด"
 (Conforming to "NPI Standard".)
- 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
 - (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	РОЗПИКИТ Thickness UU. mm.	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
 (Conforming to JIS C 8430-1999 In white colour. Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย **ข**าว

SOCKET-WEC



01		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12

ข้องอ 90° -ร้อยสาย ขาว

ELBOW 90° -WEC



02		
ชื่องนาด	ราคา	USSQ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ซัน/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
18 (1/2")	6.42	100
18 (1/2")	6.42	100
18 (1/2")	6.42 7.49	100 50

สามทาง-ร้อยสาย ขาว

TEE-WEC



04			
Non	ม.(นิ้ว) ninal size m.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18	3 (1/2")	9.63	50
20	(3/4")	16.05	30
25	5 (1")	26.75	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว

SQUARE JUNCTION BOX-WEC



03

15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซิ้น/กล่อง)

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว

CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC



05

ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นิ้ว)	(บาก/ชิ้น)	(ชั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"X2" ขาว

HANDY JUNCTION BOX 4"X2" WEC



06

15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซิ้น/กล่อง)

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีขาว
 (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว

PIPE CLIP-WEC

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว INSPECTION ELBOW 90° -WEC

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว

INSPECTION TEE-WEC



07

ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200



08

JO			
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)	
15 (3/8")	12.84	80	
18 (1/2")	14.98	60	
20 (3/4")	22.47	40	
25 (1")	33.17	20	



08


00		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว

CONNECTOR-WEC



ชื่อขนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย ขาว

11

ชื่องนาด	ราคา	USSQ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ซิ้น)	(ซิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
4F (0/0")	6.40	150
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60

- 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีขาว
 - (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS

<u>ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสี</u>ขาว SHORT BEND 45° H ES 2 WEC

<u>ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสี</u>ขาว SHORT BEND 90° H ES 2 WEC

สปริงคัดท่อร้อยสายไฟสีขาว

BENDING SPRING WEC



12				
ชื่องนาค มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)		
15 (3/8")	5.35	200		
18 (1/2")	7.49	200		
20 (3/4")	10.70	150		
25 (1")	16.05	80		
35 (1 1/4")	21.40	40		
40 (1 1/2")	32.10	30		
55 (2")	48.15	15		

13		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60
35 (1 1/4")	24.61	30
40 (1 1/2")	35.31	20
55 (2")	58.85	10

14		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



- 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด" มีสีขาว (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อลูกฟูกเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS

SCG "CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE)" JIS

* ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว

* WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT



10

ชื่องนาด	น้ำหนัก / ม้วน	ความยาว / ม้วน	ราคา / ม้วน
มม.(นิ้ว)	(nn.)	(U.)	(Unn)
Nominal size	Weight / Roll	Length / Roll	Unit Price
mm.(in.)	(kg.)	(m.)	(baht)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

* ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก ขาว

^{*}WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS



01

ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซัน/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
 - (Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
- 2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อท่อลูกฟูก
 - (Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
 - (Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- 4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงขาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีงาว)" BS

SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16 (3/8")	16 ± 0.30	1.5 ± 0.10	43.87	50
20 (1/2")	20 ± 0.30	1.9 ± 0.10	56.71	25
25 (3/4")	25 ± 0.40	2.0 ± 0.15	87.74	25
32 (1")	32 ± 0.40	2.5 ± 0.15	148.73	25
40 (1 1/4")	40 ± 0.40	2.7 ± 0.15	248.24	10
50 (1 1/2")	50 ± 0.50	3.0 ± 0.15	358.45	10

- 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
 - (Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 in white colour. Standard Length = 2.92 meter.
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อลูกฟูกเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สี่ขาว)" BS

SCG "CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (WHITE)" BS

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี vาว (BS)

WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT (BS)



12

ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.)	ความยาว / ม้วน (ม.)	ราคา / ม้วน (บาท)
Nominal size	Weight / Roll	Length / Roll	Unit Price
mm.(in.)	(kg.)	(m.)	(baht)
16 (3/8")	5.00	100	1,048.60
20 (1/2")	6.50	100	1,765.50
25 (3/4")	8.70	100	1,938.84
32 (1")	6.40	50	1,990.20
40 (1 1/4")	8.80	50	2,736.53
50 (1 1/2")	6.30	25	1,368.26

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีขาว (BS)

WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS (BS)



01

01		
ชื่องนาด	ราคา	USSą
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชั้น)	(ซิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	16.05	250
20 (1/2")	16.05	150
25 (3/4")	27.82	100
32 (1")	71.69	50

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
 (Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)
- 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

้ง้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

SOCKET-WHITE (BS)

ข้องอ 90°-ร้อยสาย สีขาว (BS) ELBOW 90°-WHITE (BS)


สามทาง-ร้อยสาย สีขาว (BS)


TEE-WHITE (BS)





01		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	4.28	200
25 (3/4")	4.82	120
32 (1")	10.70	60
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	32.10	40






ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS) INSPECTION ELBOW 90°-WHITE (BS)

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS) INSPECTION TEE-WHITE (BS)

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

REDUCER-WHITE (BS)





82.93

10



06		
ชื่องนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	Price	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x16 (1/2x3/8")	5.35	200
25x20 (3/4x1/2")	5.89	150
32x20 (1x1/2")	6.72	120
32x25 (1x3/4")	7.49	80
40x25 (1 1/4x3/4")	11.04	70
40x32 (1 1/4x1")	11.82	70
50x32 (1 1/2x1")	14.98	40
50x40 (1 1/2x1 1/4")	15.78	40

หมายเหต

50 (1 1/2")

ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรยงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

้งอต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย สีขาว (BS)

PIPE CLIP-WHITE (BS)

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย สีขาว (BS) CONNECTOR-WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-สีขาว (BS) 1 WAY TERMINAL BOX-WHITE (BS)









07		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.21	500
20 (1/2")	4.28	500
25 (3/4")	5.35	400
32 (1")	6.42	300
40 (1 1/4")	16.05	150

08		
ชื่องนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	5.35	200
25 (3/4")	6.42	150
32 (1")	10.70	80
*40 (1 1/4")	28.89	50
*50 (1 1/2")	39.59	40

09 ชื่องนาด USSQ มม.(นั้ว) (บาท/ชิ้น) (ชิ้น/กล่อง) Nominal size Price Packs mm.(in.) (baht/pc.) (pcs./box) 16 (3/8") 23.54 30 20 (1/2") 23.54 25 (3/4") 25.68

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS) 2 WAY THROUGH BOX-WHITE (BS)









10		
ชื่องนาด	ราคา	USSQ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ซั้น)	(ซัน/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
OF (0/4")	07.00	OF



11		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size	ราคา (บาท/ชั้น) Price	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25



12		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	25
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	20

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
 - (Box including a cover.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบภามที่หมายเลข 0-2555-0888 (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-สีขาว (BS)


4 WAY CROSS BOX-WHITE (BS)



13		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	18

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-สีขาว (BS)

2 WAY DEEP ANGLE BOX-WHITE (BS)





14		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	36.38	15
20 (1/2")	36.38	15
25 (3/4")	47.08	15

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-สีขาว (BS) 3 WAY DEEP TEE BOX-WHITE (BS) กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS) 2 WAY DEEP THROUGH BOX-WHITE (BS)



15		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size	ราคา (บาก/ชั้น) Price	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-สีขาว (BS) 4 WAY DEEP CROSS BOX-WHITE (BS)



16		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ซิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

17		
ชื่องนาด	ราคา	USSQ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ซั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10



18		
ชื่องนาด	ราคา	USSQ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ซัน/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
10 (3/6)	40.00	
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")		

หมายเหตุ

- 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- 2. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด

(Box including a cover.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 (86x86x40) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4 (86x86x40)-WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 4x4 (86x86x46) สีขาว (BS) SQUARE JUNCTION BOX 4x4

(86x86x46) THICKEN-WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 4x4 (86x86x54) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4 (86x86x54)-WHITE (BS)

19

ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นั้ว)	(บาก/ชั้น)	(ชั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	58.57	20

กล่องสี่เหลี่ยมฝังผนัง 4x4 (77x77x38) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4 (77x77x38) CONCEAL-WHITE (BS)

20		
ชื่อขนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	82.97	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4 (77x77x48) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4 (77x77x48) CONCEAL-WHITE (BS)

ชื่องนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นั้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20-25	80.05	15

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 (164x77x38) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2 (164x77x38)-WHITE (BS)

22

ชื่องนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นิ้ว)	(บาก/ชั้น)	(ชั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	55.64	20

ชื่องนาด	snan	บรรจุ
มม.(นิ้ว)	(Unn/ชั้น)	(ชิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	64.42	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 (141x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2 (141x77x50)-WHITE (BS)

ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นิ้ว)	(บาก/ชั้น)	(ชิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
16x2, 20, 25 (3/8"x2",1/2",3/4	99.56	10

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 (164x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2 (164x77x50)-WHITE (BS)

25

ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นั้ว)	(บาก/ชั้น)	(ชั้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20 (1/2")	123.00	13

26

ชื่อขนาด	ราคา	บรรจุ
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชั้น)	(ชิ้น/กล่อง)
Nominal size	Price	Packs
mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
20x2, 25x2 (1/2"x2,3/4"x2)	128.85	9

หมายเหตุ

- 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 - (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- 2. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด

(Box including a cover.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 สีขาว (BS) COVER SQUARE JUNCTION BOX-WHITE (BS) ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 สีขาว (BS) COVER HANDY JUNCTION BOX-WHITE (BS) ปลั๊กอุดรู สำหรับ กล่องพักสาย สีขาว (BS)
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-WHITE (BS)



28		
ชื่องนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100x75 (4x3")	9.63	100
147x86 (5 3/4"x3 1/2"	14.71	70
164x77 (6 1/2"x3")	15.52	80

29	-	
ชื่อขนาด มม.(นั้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชั้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.00	2,000
20 (1/2")	3.00	2,000
25 (3/4")	3.00	1,000

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย สีขาว (BS) BENDING SPRING-WHITE (BS)



U		
ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาก/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชั้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	165.85	30
20 (1/2")	203.30	20
25 (3/4")	302.81	12
32 (1")	524.30	8

ฝาปิดกล่องพักสายกลม สีขาว (BS) COVER JUNCTION BOX WEC (BS)



mm.(in.)	(baht/pc.)	(pcs./box)
Nominal size	Price	Packs
มม.(นิ้ว)	(บาท/ชิ้น)	(ชิ้น/กล่อง)
ชื่องนาด	ราคา	USSQ

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)









