

Size		EFLEX	Standard Length Per Coil (M) ()	Straight Joint	Bell Mouth with End Cover	End Cap	Waterproof Sealing (Sand Preventive) เคเบิล	Joining Adaptor อื่น	EFLEX Clamp	EFLEX-FR Flame Retardance
Inch นิ้ว	mm	(B/M)		(B/PC)	(B/PC)	(B/PC)	(B/PC)	(B/PC)	(B/SET)	(B/M)
1	30	95	300	47	42	39	110	52	320	110
2	50	128	200	80	50	52	210	78	460	167
3	80	194	100	100	75	66	295	120	630	267
4	100	275	100	127	120	70	390	210	940	382
5	125	385	100	156	150	92	525	240	1,115.00	537
6	150	462	50	234	240	126	620	275	1,210.00	640

น้ำหนักโดยประมาณ () () () / () - ()					
30	40	30	0.23	300	1.40x0.55
50	64	50	0.36	200	1.50x0.70
80	102	80	0.8	100	1.70x0.70
100	130	100	1.1	100	1.90x0.80
125	160	125	1.6	100	2.05x1.00
150	188	150	2.3	50	1.70x1.25

PFLEX

PFLEX-CD : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ทำด้วยไฮเดนซิติโพลีเอธิลีน (High Density Polyethylene) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ฝังในคอนกรีตอย่างเดียว



PFLEX-CD



PFLEX-CD-L



PFLEX-CD-FR

PFLEX-CD-FR :

(Flame Retardant) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่โล่งในอาคาร

TABLE OF DIMENSION


Item No.	Outside A (mm.)	Inside A (mm.)	Length (M)	Weight kg/coll
PFLEX-CD 14	19	13.7	50	4
PFLEX-CD 16	21	15.7	50	4.35
PFLEX-CD 22	27.5	21	50	6.4
PFLEX-CD 28	34	27	30	5.7
PFLEX-CD 36	42	34	30	6.6

Description	()	Unit Price (Bath/M)	packing/Coil
14 mm. (3/8")	14	19	50
16 mm. (1/2")	16	21	50
22 mm. (3/4")	22	30	50
28 mm. (1")	27	42	30
36 mm. (1-1/4")	36	50	30

Description	()	Unit Price (Bath/M)	packing/Coil
14 mm. (3/8")	14	24	50
16 mm. (1/2")	16	26	50
22 mm. (3/4")	22	36	50
28 mm. (1")	27	55	30
36 mm. (1-1/4")	36	64	30

Description	()	ItemCode	Unit Price
Accessories Connector (Easy-Fitting Type)	14	DCN-14	26
	16	DCN-16	16
	22	DCN-22	20
	28	DCN-28	50
Coupling (Easy-Fitting Type)	36	DCN-36	65
	14	DCP-14	21
	16	DCP-16	17
	22	DCP-22	23.25
	28	DCP-28	45
	36	DCP-36	60

Cot Tube



COT -

7	12.5	300	1500
10	13.5	300	600
13	16.5	200	600
15	19	200	400
19	22	100	300
22	26	100	200

COT -

7	12	300	1500
10	13	300	600
13	16	200	600
15	18.5	200	400
19	21.5	100	300
22	25.5	100	200