



# CALY®



ทองปลาทัวโป

รุ่นเข้าสายง่าย (Easy-Entry)



**ELECTRICAL TERMINALS**



# หางปลาแบบยี่ SOLDERLESS TERMINAL

หางปลาหัวกลมแบบยี่-เปลือย

"R TYPE" NON-INSULATED RING TERMINALS




TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	PACKING		CODE	BAHT	
		BOX	BAG			
R 1.25 - 3	1.5	4,000	100	IC 101006	1.60	
R 1.25 - 3m				IC 101007	1.60	
R 1.25 - 4m				IC 101008	1.60	
R 1.25 - 4				IC 101009	1.60	
R 1.25 - 5				IC 101010	1.60	
R 1.25 - 6				2,000	IC 101011	2.80
R 1.25 - 8		IC 101012	3.20			
R 1.25 - 10		1,500	IC 101013		4.20	
R 1.25 - 12		1,000	IC 101013.1	5.20		
R 2 - 3s	2.5	3,000	100	IC 101014	1.70	
R 2 - 3m				IC 101016	1.70	
R 2 - 4				IC 101018	1.70	
R 2 - 5				IC 101019	1.70	
R 2 - 6				2,000	IC 101020	3.-
R 2 - 8					IC 101021	3.50
R 2 - 10		1,500	IC 101022	4.20		
R 3.5 - 4		4	2,000	100	IC 101027	3.15
R 3.5 - 5	IC 101028				3.15	
R 5.5 - 4	6	1,500	100	IC 101035	3.50	
R 5.5 - 5				IC 101036	3.50	
R 5.5 - 6				IC 101037	4.50	
R 5.5 - 8		1,000	IC 101038	6.-		
R 8 - 6	10	800	100	IC 101050	8.-	
R 8 - 8		600		IC 101052	10.-	
R 8 - 10				IC 101053	10.-	
R 8 - 12		500		IC 101054	12.-	
R 14 - 6	16	400	100	IC 101062	14.-	
R 14 - 8				IC 101064	16.-	
R 14 - 10				IC 101065	16.-	
R 14 - 12		300	IC 101067	24.-		
R 22 - 6	25	300	-	IC 101075	28.-	
R 22 - 8				IC 101076	28.-	
R 22 - 10				200	IC 101078	28.-
R 22 - 12					IC 101080	33.-
R 38 - 6s	35	200	-		38.-	
R 38 - 6		150		44.-		
R 38 - 8s		200		38.-		
R 38 - 8		50		150		44.-
R 38 - 10						44.-
R 38 - 12						44.-
R 60 - 8	70	100	-		60.-	
R 60 - 10					60.-	

**สินค้าสั่งพิเศษ**

TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	PACKING		CODE	BAHT			
		BOX	BAG					
R 60 - 12	70	100	-		60.-			
R 60 - 14		80			80.-			
R 70 - 8	70	80	-		70.-			
R 70 - 10					70.-			
R 70 - 12					70.-			
R 70 - 14				70		80.-		
R 80 - 8				95	70	-		95.-
R 80 - 10		95.-						
R 80 - 12		95.-						
R 80 - 14	50		110.-					
R 80 - 16			110.-					
R 100 - 8	120	50	-		120.-			
R 100 - 10					120.-			
R 100 - 12					120.-			
R 100 - 14				150	40		140.-	
R 100 - 16							140.-	
R 150 - 10				185	30	-		200.-
R 150 - 12		200.-						
R 150 - 14		200.-						
R 150 - 16L		250.-						
R 150 - 18		250.-						
R 150 - 20		250.-						
R 180 - 12	240	30	-					260.-
R 180 - 14								260.-
R 180 - 16L				25		320.-		
R 180 - 18						320.-		
R 180 - 20						320.-		
R 200 - 12	300	20	-		350.-			
R 200 - 16					350.-			
R 200 - 14L		15			420.-			
R 200 - 16L					420.-			
R 200 - 18		20			420.-			
R 200 - 20					420.-			
R 325 - 12	400	12	-		560.-			
R 325 - 14L					630.-			
R 325 - 16L					630.-			
R 325 - 18					630.-			
R 325 - 20					630.-			

**สินค้าสั่งพิเศษ**





**หางปลาหัวกลม แบบย้า-หุ้ม**  
**"RF TYPE"**  
**INSULATED RING TERMINALS**

**หางปลาหัวแฉก แบบย้า-เปลือย**  
**"Y TYPE" NON-INSULATED**  
**SPADE TERMINALS**

TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT		
			BOX	BAG				
RF 1.25 - 3	1.5	RED	2,000	100	IC 102006	1.80		
RF 1.25 - 4m					IC 102008	1.80		
RF 1.25 - 4					IC 102009	1.80		
RF 1.25 - 5			1,500		1,200	IC 102010	1.80	
RF 1.25 - 6						IC 102011	3.-	
RF 1.25 - 8			1,000		1,000	IC 102012	3.50	
RF 1.25 - 10						IC 102013	4.50	
RF 2 - 3s						2.5	BLUE	1,500
RF 2 - 4			IC 102018		2.-			
RF 2 - 5			1,200		IC 102019			2.-
RF 2 - 6	IC 102020	3.25						
RF 2 - 8	1,000	IC 102021	4.-					
RF 2 - 10		IC 102022	5.-					
RF 3.5 - 4		4	BLACK	1,000	IC 102027			3.60
RF 3.5 - 5	IC 102028				3.60			
RF 3.5 - 6	700				IC 102030			4.60
RF 5.5 - 4	6	YELLOW	700	100	IC 102035			4.20
RF 5.5 - 5					IC 102036	4.20		
RF 5.5 - 6			600		IC 102037	5.20		
RF 5.5 - 8					500	IC 102038	6.50	
RF 5.5 - 10			IC 102039			7.-		
RF 8 - 6			10		RED	400	100	IC 102050
RF 8 - 8	IC 102052	12.-						
RF 8 - 10	300	IC 102053		12.-				
RF 14 - 6	16	BLUE	200	50	IC 102062	16.-		
RF 14 - 8					IC 102064	18.-		
RF 14 - 10					IC 102065	18.-		
RF 22 - 8	25	YELLOW	100	25		30.-		
RF 22 - 10						30.-		
RF 22 - 12						35.-		
RF 38 - 8	35 50	RED	80	25		55.-		
RF 38 - 10						55.-		
RF 38 - 12						55.-		



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
Y 1.25-3s	1.5		4,000	100	IC 103001	1.60
Y 1.25-3					IC 103002	1.60
Y 1.25-4s					IC 103003	1.60
Y 1.25-4					IC 103004	1.60
Y 1.25-5					IC 103005	1.60
Y 1.25-6					2,000	IC 103006
Y 2-3S	2.5		3,000	100	IC 103007	1.70
Y 2-3					IC 103008	1.70
Y 2-4S					IC 103009	1.70
Y 2-4					IC 103010	1.70
Y 2-5					IC 103011	1.70
Y 3.5-4	4		2,000	100	IC 103013	3.15
Y 3.5-5					IC 103014	3.15
Y 5.5-4	6		1,500	100	IC 103019	3.50
Y 5.5-5					IC 103020	3.50
Y 5.5-6					1,200	IC 103021
Y 8.5	10		1,000	100	IC 103022	8.-
Y 8-6					IC 103023	8.-



**หางปลาหัวแฉก แบบย้า-หุ้ม**  
**INSULATED SPADE TERMINALS**

TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT	
			Box	Bag			
YF 1.25-3s	1.5	RED	1,500	100	IC 104001	1.80	
YF 1.25-3					IC 104002	1.80	
YF 1.25-4s					IC 104003	1.80	
YF 1.25-4					IC 104004	1.80	
YF 1.25-5					IC 104005	1.80	
YF 1.25-6					1,200	IC 104006	3.-
YF 2-3s	2.5	BLUE	1,500	100	IC 104007	2.-	
YF 2-3					IC 104008	2.-	
YF 2-4s					IC 104009	2.-	
YF 2-4					1,200	IC 104010	2.-
YF 2-5					IC 104011	2.-	
YF 2-6					1,000	IC 104012	3.25
YF 3.5-4	4	BLACK	800	100	IC 104013	3.60	
YF 3.5-5					IC 104014	3.60	
YF 3.5-6					700	IC 104015	4.60
YF 5.5-4	6	YELLOW	700	100	IC 104019	4.20	
YF 5.5-5					IC 104020	4.20	
YF 5.5-6					600	IC 104021	5.20
YF 8-5	10	RED	400	100	IC 104022	11.-	
YF 8-6					IC 104023	11.-	



**HEAT SHRINKABLE**

# ข้อต่อสายไฟ SLEEVE

## ข้อต่อสาย แบบย้า-เปลือย (สลีฟ) BUTT SPLICE (SLEEVE)



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	PACKING		CODE	BAHT
		BOX	BAG		
B 1.25	1.5	3,000		IC 111001	3.-
B 2	2.5	2,000		IC 111002	3.50
B 5.5	4-6	1,500	100	IC 111003	5.50
B 8	10	700		IC 111004	15.-
B 14	16	400		IC 111005	30.-
B 22	25	200		IC 111006	44.-
B 38	35-50	150		IC 111007	55.-
B 60	70	100		IC 111008	77.-
B 70	70	80		IC 111009	88.-
B 80	95	60		IC 111010	120.-
B 100	120-150	50		IC 111011	150.-
B 150	185	25		IC 111012	300.-
B 180	240	20		IC 111013	400.-
B 200	300	15		IC 111014	550.-
B 325	400	10		IC 111015	770.-

## ข้อต่อสาย แบบย้า-เปลือย PARALLEL SPLICE (P TYPE)



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	PACKING		CODE	BAHT
		BOX	BAG		
P 1.25	1.5				2.-
P 2	2.5				2.50
P 5.5	4-6				4.-
P 8	10				9.-
P 14	16				16.-
P 22	25				25.-
P 38	35-50				30.-
P 60	70				40.-
P 70	70				50.-
P 80	95				70.-
P 100	120-150				80.-
P 150	185				160.-
P 180	240				220.-
P 200	300				300.-
P 325	400				400.-

## ข้อต่อสายไฟ แบบย้า-หุ้ม (ท่อทองแดง) BULL SPLICE W/COPPER TUBE INSIDE



รู้นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			Box	Bag		
BF 1.25	1.5	RED	1,000		IC 112001	3.25
BF 2	2.5	BLUE	800	100	IC 112002	3.75
BF 5.5	6	YELLOW	500		IC 112003	6.-
BF 8	10	RED				
BF 14	16	BLUE				
BF 22	25	YELLOW				
BF 38	35	RED				

## ข้อต่อสาย แบบย้า-หุ้ม ไนลอน NYLON INSULATED BUTT SPLICE



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			Box	Bag		
BN 1.25	1.5	RED	1,000		IC 115001	3.50
BN 2	2.5	BLUE		100		-
BN 5.5	6	YELLOW				-

## ข้อต่อสาย-รูปหัวหมวก INSULATED CLOSE-END DISCONNECTORS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
N 1.25 L	1.5		1,000		IC 110001	1.25
N 2 L	2.5		700		IC 110002	1.75
N 5.5 L	4-6		400	100	IC 110003	2.75
N 8 L	10		300		IC 110004	5.50



# หัวเสียบและหัวต่อ DISCONNECTS AND TERMINALS

## หัวเสียบแบบก้านไม้ขีด PIN INSULATED TERMINALS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PIN 1.25						
PIN 117						
PIN 2						
PIN 217						
PIN 5.5						

**สินค้าสั่งพิเศษ**

## หัวเสียบแบน-แบบก้านไม้ขีด FLAT BLADE TERMINALS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PIN 110 B	1.5					
PIN 111 B	1.5					
PIN 114 B	1.5					
PIN 118 B	1.5					
PIN 2-9 B	2.5					
PIN 210 B	2.5					
PIN 213 B	2.5					
PIN 218 B	2.5					
PIN 510 B	4-6					
PIN 518 B	4-6					

**สินค้าสั่งพิเศษ**

## หัวเสียบแบบก้านไม้ขีด PIN INSULATED TERMINALS

**รุ่นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY**



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PIN 1.25-AF	1.5	RED	2,000		IC 108001	2.-
PIN 2 AF	2.5	BLUE	1,500	100	IC 108002	2.50
PIN 5-5 AF	5-6	YELLOW	700		IC 108003	4.-


## หัวเสียบแบน-แบบก้านไม้ขีด INSULATED FLAT BLADE TERMINALS

**รุ่นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY**



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PIN 110 FB	1.5	RED	2,000	100	IC 108121	2.-
PIN 111 FB	1.5	RED				
PIN 114 FB	1.5	RED				
PIN 118 FB	1.5	RED				
PIN 2-9 FB	2.5	BLUE				
PIN 210 FB	2.5	BLUE	1,500	100	IC 108122	2.50
PIN 213 FB	2.5	BLUE				
PIN 218 FB	2.5	BLUE				
PIN 510 FB	4-6	YELLOW	1,000	100	IC 108121	4.-
PIN 518 FB	4-6	YELLOW				

## หัวเสียบแบน-แบบหยัก LIPPED BLADE TERMINALS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PIN 128 LB	1.5	RED				
PIN 228LB	2.5	BLUE				
PIN 146 LB	1.5	RED				
PIN 246 LB	2.5	BLUE				

**สินค้าสั่งพิเศษ**

## หัวเสียบตัวผู้ กลม-หุ้ม INSULATED BULLET TERMINALS

**รุ่นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY**



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
F 1.25-B (W)	1.5	RED	1,600	100	IC 109101	2.25
F 2-B (W)	2.5	BLUE		100	IC 109102	2.75

## หัวเสียบตัวเมีย กลม-หุ้ม INSULATED BULLET SOCKETS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
F 1.25-A (W)	1.5	RED	800	100	IC 109001	2.50
F 2-A (W)	2.5	BLUE		100	IC 109002	3.-

# หัวเสียบและหัวต่อ DISCONNECTS AND TERMINALS

หัวเสียบตัวผู้ รุ่นแบน-หุ้ม

INSULATED MALE DISCONNECTS



รูปร่างเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY

TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
V 1.25-7B (W)	1.5	RED	1,500		IC 105021	2.-
V 2-7B (W)	2.5	BLUE	1,500	100	IC 105022	2.-
V 5.5-7B (W)	4-6	YELLOW	1,000		IC 105023	2.50

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบน-หุ้ม

INSULATED FEMALE DISCONNECTS



รูปร่างเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY

TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
V 2-5A-0.8	2.5	BLUE	1,500		IC 105008	2.-
V 1.25-7A (W)	1.5	RED	1,500		IC 105009	2.-
V 2-7A (W)	2.5	BLUE	1,500		IC 105010	2.-
V 5.5-7A (W)	4-6	YELLOW	1,000		IC 105011	2.50

หัวเสียบตัวเมีย รุ่นแบน-หุ้มเต็ม

FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PV 1.25-7A (W)	1.5	RED	800		IC 106009	3.25
PV 2-7A (W)	2.5	BLUE		100	IC 106010	3.25
PV 5.5-7A (W)	4-6	YELLOW	600		IC 106011	4.-

หัวเสียบตัวผู้แบบไนลอน รุ่นแบน-หุ้มเต็ม

NYLON-FULLY INSULATED COUPLERS  
(MALE DISCONNECTS)



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PN 1.25-7B	1.5	RED	500		IC 106031	3.75
PN 2-7B	2.5	BLUE	500	100	IC 106032	3.75
PN 5.5-7B	4-6	YELLOW	400		IC 106033	4.50

หัวเสียบตัวเมียแบบไนลอน รุ่นแบน-หุ้มเต็ม

NYLON-FULLY INSULATED COUPLERS  
(FEMALE DISCONNECTS)



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
PN 1.25-7A	1.5	RED	800		IC 106021	3.75
PN 2-7A	2.5	BLUE		100	IC 106022	3.75
PN 5.5-7A	4-6	YELLOW	500		IC 106023	4.50

หัวเสียบต่อกลางทาง รุ่นแบน-หุ้มเต็ม

DOUBLE MALE DISCONNECTS



TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
			BOX	BAG		
DM	2.5	CLEAR	200	50	IC 106201	-

หางปลาเสียบ-เปลือย

OPEN BARREL TERMINAL



TYPE	TAB SIZE mm	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
				BOX	BAG		
M-250K	6.35 x 0.8	2.5	BRASS	2,000		IC 171001	2.-
K-305	6.35 x 0.8	2.5	BRASS	1,500		IC 171002	2.-
FL 1-7A	6.35 x 0.8	1.5	TIN	1,500		IC 171003	2.50

หางปลาเสียบแบน รุ่นผู้-เมีย

PIGGY BACK DISCONNECTS



รูปร่างเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY

TYPE	TAB SIZE mm	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
				BOX	BAG		
MMF-1	6.35 x 0.8	2.5	TIN	1,000		IC 171004	3.-
MF 1.25-7A	6.35 x 0.8	1.5	RED			IC 172001	4.-
MF 2-7A	6.35 x 0.8	2.5	BLUE	700		IC 172002	4.-

หางปลาเสียบแบน รูปธง-หุ้ม

FLAG FEMALE DISCONNECTS



TYPE	TAB SIZE mm	WIRE MM <sup>2</sup>	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
				BOX	BAG		
FLN 1-7A	6.4 x 0.8	1.5	RED		100	IC 106101	4.-
FLN 2-7A	6.4 x 0.8	2.5	BLUE	700	100	IC 106102	4.-
FLN 2-7A-J	6.4 x 0.8	2.5	BLUE		100	IC 106102.1	4.-



## หัวเสียบแบน พร้อมปลอกทองแดง NON- INSULATED DISCONNECTOR WITH COPPER SLEEVE

FEMALE ตัวเมีย




ITEM NO.	TAB SIZE	AWG	DIN mm <sup>2</sup>	ITEM NO.
D 1.25-3A-0.5	.110x0.20"	22-18	0.5-1.0	
D 2-3A-0.5	2.8x0.5mm	16-14	1.5-2.5	
D 1.25-3A-0.8	.110x.032"	22-18	0.5-1.0	
D 2-3A-0.8	2.8x0.8mm	16-14	1.5-2.5	
D 1.25-5A-0.5	.187x.020"	22-18	0.5-1.0	
D 2-5A-0.5	4.8x0.5mm	16-14	1.5-2.5	
D 1.25-5A-0.8	.187x.032"	22-18	0.5-1.0	
D 2-5A-0.8	4.8x0.8mm	16-14	1.5-2.5	
D 1.25-7A		22-18	0.5-1.0	D 1.25-7B
D 2-7A	.250x.032"	16-14	1.5-2.5	D 2.7B
D 5.5-7A	6.35x0.8mm	12-10	4.0-6.0	D 5.5-7B

MALE ตัวผู้



หัวเสียบตัวผู้ พร้อมปลอกทองแดง รุ่นแบนทึ่ม  
MALE DISCONNECTOR W/COPPER SLEEVE (DOUBLE CRIMPING PRODUCT)



หัวเสียบตัวผู้ รุ่นท้อหด  
HEAT SHRINKABLE



ITEM NO.	TAB SIZE	AWG	DIN mm <sup>2</sup>	HEAT SHINKABLE ITEM NO.
VD 1.25-7B	.250X.032"	22-18	0.5-1.0	HSV 1.25-7B
VD 2-7B	6.35X0.8mm	16-14	1.5-2.5	HSV 2-7B
VD 5.5-7B		12-10	4.0-6.0	HSV 5.5-7B

หัวเสียบตัวเมีย พร้อมปลอกทองแดง รุ่นแบนทึ่ม  
FEMALE DISCONNECTOR W/COPPER SLEEVE (DOUBLE CRIMPING PRODUCT)



หัวเสียบตัวเมีย รุ่นท้อหด  
HEAT SHRINKABLE



ITEM NO.	TAB SIZE	AWG	DIN mm <sup>2</sup>	HEAT SHINKABLE ITEM NO.
VD 1.25-3A-0.5	.110x0.20"	22-18	0.5-1.0	
VD 2-3A-0.5	2.8x0.5mm	16-14	1.5-2.5	
VD 1.25-3A-0.8	.110x.032"	22-18	0.5-1.0	
VD 2-3A-0.8	2.8x0.8mm	16-14	1.5-2.5	
VD 1.25-5A-0.5	.187x.020"	22-18	0.5-1.0	
VD 2-5A-0.5	4.8x0.5mm	16-14	1.5-2.5	
VD 1.25-5A-0.8	.187x.032"	22-18	0.5-1.0	
VD2-5A-0.8	4.8x0.8mm	16-14	1.5-2.5	
VD 1.25-7A		22-18	0.5-1.0	HSV 1.25-7A
VD 2-7A	.250x.032"	16-14	1.5-2.5	HSV 2-7A
VD5.5-7A	6.35x0.8mm	12-10	4.0-6.0	HSV 5.5-7A

หางปลาหัวแฉก-หยัก แบบย้า-ทึ่ม  
FLANGED SPADE TERMINALS

รุ่นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY

หางปลาตะขอ แบบย้า-ทึ่ม  
HOOK TERMINALS

รุ่นเข้าสายง่าย  
EASY-ENTRY

ITEM NO.	d20 (mm)
YF 1.25-3K	3.7
YF 1.25-4K	4.3
YF 1.25-5K	5.3
YF 2-3K	3.7
YF 2-4K	4.3
YF 2-5K	5.3
YF 5.5-3K	3.7
YF 5.5-4K	4.3
YF 5.5-5K	5.3

ITEM NO.	d20 (mm)
HF 1.25-4	4.3
HF 1.25-5	5.3


ITEM NO.	d20 (mm)
HF 2-4	4.3
HF 2-5	5.3

ITEM NO.	d20 (mm)
HF 5.5-4	4.3
HF 5.5-5	5.3

ปลอกหางปลา CONNECT SLEEVES

รูป	เบอร์	เบอร์อ้างอิง	ขนาดสาย	COLOUR	PACKING		CODE	BAHT
					BOX	BAG		
	S5830	D 1.25-5A-0.5	1.5	CLEAR	1000	100	IC195011	1.25
	S8030	D 2-7A	2.5	CLEAR	1000	100	IC195001	1.50


# หางปลาทองแดงรูปท่อน Copper Crimp Lugs



TYPE	WIRE mm <sup>2</sup>	d 2ø	d1ø	Dø	B	L	PACKING		CODE	BAHT
							BOX	BAG		
CL 1.5-3		3.7							IC 131004	
CL 1.5-4	1.5	4.3	1.9	3.4	8	17	3000	100	IC 131005	7.50
CL 1.5-5		5.3				9			IC 131006	
CL 2.5-4		4.3							IC 131007	
CL 2.5-5	2.5	5.3	2.4	3.9	8	18	2000	100	IC 131008	8.-
CL 2.5-6		6.4				10			IC 131009	
CL 4-5		5.3							IC 131010	
CL 4-6	4	6.4	2.8	4.5	10	20	2000	100	IC 131011	9.-
CL 6-5		5.3							IC 131012	
CL 6-6	6	6.4	3.8	5.5	10	23	1000	100	IC 131013	12.-
CL 6-8		8.4				12.6			IC 131014	
CL 10-6		6.4				10			IC 131015	
CL 10-8	10	8.4	4.5	6.2		12.6	1000	100	IC 131016	14.-
CL 16-6		6.4				10			IC 131017	
CL 16-8	16	8.4	5.4	7.1		12.6	500	100	IC 131018	16.-
CL 25-6		6.4							IC 131019	
CL 25-8	25	8.4	6.8	8.8	12.6	30	500	100	IC 131020	20.-
CL 25-10		10.5				15			IC 131021	
CL 35-6		6.4							IC 131022	
CL 35-8		8.4							IC 131023	
C; 35-10	35	10.5	8.2	10.6	15	35	300	-	IC 131024	30.-
CL 35-12		13				18.6			IC 131025	
CL 50-8		8.4							IC 131026	
CL 50-10	50	10.5	9.5	12.4	18	43	150	-	IC 131027	44.-
CL 50-12		13				19			IC 131028	
CL 70-8		8.4							IC 131029	
CL 70-10	70	10.5	11.2	14.7	21	50	100	-	IC 131030	70.-
CL 70-12		13							IC 131031	
CL 95-10		10.5							IC 131032	
CL 95-12	95	13	13.5	17.4	25.5	55	70	-	IC 131033	110.-
CL 120-10		10.5							IC 131034	
CL 120-12		13							IC 131035	
CL 120-14	120	15	15	19.4	28	60	50	-	IC 131036	150.-
CL 120-16		17							IC 131037	
CL 150-12		13							IC 131038	
CL 150-14	150	15	16.5	21.2	30.5	69	40	-	IC 131039	190.-
CL 150-16		17							IC 131040	
CL 185-12		13							IC131041	
CL 185-14	185	15	18.5	23.5	34	78	30	-	IC 131042	260.-
CL 185-16		17							IC 131043	
CL 240-14		15	21.5	27.0					IC 131044	
CL 240-16	240	17	21	26.5	38.5	92	20	-	IC 131045	340.-
CL 240-18		19							IC 131046	
CL 300-14		15							IC 131047	
CL 300-16	300	17	23.5	30	43.5	101	15	-	IC 131048	500.-
CL 300-18		19							IC 131049	
CL 400-16		17	27.0	35.0					IC 131050	
CL 400-18	400	19	28.5	36.5	53	114	8	-	IC 131051	850.-
CL 400-20		21							IC 131052	
CL 500-16		17							IC 131053	
CL 500-18	500	19	30	39	56	124	5	-	IC131054	1,300.-
CL 500-20		21							IC 131055	




# หางปลาทองแดง รุ้หนก Copper Crimp Lugs



TYPE	WIRE mm <sup>2</sup>	d 2σ	d1σ	Dσ	B	L	PACKING		CODE	BAHT
							BOX	BAG		
CL-625-16		17								
CL-625-18	625	19	34.5	44	63.5	130	-	-	-	-
CL-625-20		21								
CL-800-16		17								
CL-800-18	800	19	40	51.2	74	140	-	-	สินค้าสั่งพิเศษ	
CL-800-20		21								
CL-1000-16		17								
CL-1000-18	1000	19	44	56.6	81.5	146	-	-	-	-
CL-1000-20		21								


# ข้อต่อสายไฟทองแดง (สลีฟ) Copper Crimp Sleeve



TYPE	WIRE mm <sup>2</sup>	d1σ	Dσ	L	PACKING		CODE	BAHT
					BOX	BAG		
CS 1	1	1.5	3	12	5000	100	IC 132001	3.50
CS 1.5	1.5	1.9	3.4	12	3000	100	IC 132002	3.50
CS 2.5	2.5	2.4	3.9	13	3000	100	IC 132003	4.-
CS 4	4	2.8	4.5	15	2000	100	IC 132004	5.-
CS 6	6	3.8	5.5	15	1500	100	IC 132005	6.-
CS 10	10	4.5	6.2	20	1000	100	IC 132006	12.-
CS 16	16	5.4	7.1	20	500	100	IC 132007	15.-
CS 25	25	6.8	8.8	28	400	100	IC 132008	25.-
CS 35	35	8.2	10.6	32	250	-	IC 132009	30.-
CS 50	50	9.5	12.4	35	150	-	IC 132010	40.-
CS 70	70	11.2	14.7	38	100	-	IC 132011	70.-
CS 95	95	13.5	17.4	42	70	-	IC 132012	100.-
CS 120	120	15	19.4	45	60	-	IC 132013	110.-
CS 150	150	16.5	21.2	53	45	-	IC 132014	180.-
CS 185	185	18.5	23.5	62	35	-	IC 132015	230.-
CS 240	240	21	26.5	72	20	-	IC 132016	320.-
CS 300	300	23.5	30	78	16	-	IC 132017	460.-
CS 400	400	28.5	36.5	84	10	-	IC 132018	770.-
CS 500	500	30	39	94	7	-	IC 132019	1,070.-
CS 625	625	34.5	44	102	-	-		
CS 800	800	40	51.2	106	-	-	สินค้าสั่งพิเศษ	
CS 1000	1000	44	56.6	120	-	-		

# ข้อต่อท้ายปลายสาย

## CORD-END SLEEVES (DIN-46228/4)



- ฉนวน : ทำด้วยโพลีอามิด 66, -50°C+105°C
- วัสดุติด : ทองแดง ชุบดีบุก

- Insulation : Polyamid 66, -50°C+105°C
- Material : E-copper, Tinned

Unit : mm


TYPE	CONDUCTOR WIRE MM <sup>2</sup>	A	B	CØ	DØ	PACKING		FRENCH		BAHT
						BOX	BAG	COLOUR	CODE	
CE 0.50-8	0.50	14.0	8.0	1.30	3.2	1000	500	WHITE		2.-
CE 0.75-8	0.75	14.0	8.0	1.50	3.4	1000	500	M.BLUE		2.-
CE 1.0-8	1.0	14.0	8.0	1.80	3.6	1000	500	RED		2.-
CE 1.5-8	1.5	14.0	8.0	2.00	4.1	1000	500	BLACK		2.-
CE 2.5-8	2.5	14.0	8.0	2.50	4.8	1000	500	GREY		2.25
CE 4-10	4	17.0	10.0	3.20	5.5	500	500	ORANGE		3.50
CE 6-12	6	20.0	12.0	3.90	7.0	500	100	GREEN	สินค้าสั่งพิเศษ	3.50
CE 10-12	10	22.0	12.0	4.90	8.4	300	100	BROWN		4.50
CE 16-12	16	24.0	12.0	6.20	9.6	200	20	IVORY		9.-
CE 25-16	25	28.0	16.0	7.70	12.0	100	10	BLACK		15.-
CE 35-16	35	30.0	16.0	8.70	13.5	100	10	RED		20.-
CE 35-25	35	39.0	25.0	8.70	13.5	50	10	RED		25.-
CE 50-25	50	40.0	25.0	10.9	16.0	50	10	BLUE		30.-

Unit : mm

TYPE	CONDUCTOR WIRE MM <sup>2</sup>	A	B	CØ	DØ	PACKING		GERMAN		BAHT
						BOX	BAG	COLOUR	CODE	
CE 0.50-8	0.50	14.0	8.0	1.30	3.2	1000	500	ORANGE		2.-
CE 0.75-8	0.75	14.0	8.0	1.50	3.4	1000	500	WHITE		2.-
CE 1.0-8	1.0	14.0	8.0	1.80	3.6	1000	500	YELLOW		2.-
CE 1.5-8	1.5	14.0	8.0	2.00	4.1	1000	500	RED		2.-
CE 2.5-8	2.5	14.0	8.0	2.50	4.8	1000	500	BLUE		2.25
CE 4-10	4	17.0	10.0	3.20	5.5	500	500	GREY		3.50
CE 6-12	6	20.0	12.0	3.90	7.0	500	100	BLACK	สินค้าสั่งพิเศษ	3.50
CE 10-12	10	22.0	12.0	4.90	8.4	300	100	IVORY		4.50
CE 16-12	16	24.0	12.0	6.20	9.6	200	20	GREEN		9.-
CE 25-16	25	28.0	16.0	7.70	12.0	100	10	BROWN		15.-
CE 35-16	35	30.0	16.0	8.70	13.5	100	10	BEIGE		20.-
CE 35-25	35	39.0	25.0	8.70	13.5	50	10	BEIGE		25.-
CE 50-25	50	40.0	25.0	10.9	16.0	50	10	OLIVE		30.-

# ข้อต่อท้ายปลายสาย แบบคู่

## CORD-END TWIN SLEEVES




TYPE	WIRE MM <sup>2</sup>	A	B	CØ	DØ	PACKING		COLOUR	CODE	BAHT
						BOX	BAG			
CT 0.75-8 X 2	2 X 0.75	15.0	8.0	2.10	2.30	1000	500	GREY		
CT 1.0-8 X 2	2 X 1.0	15.0	8.0	2.35	2.65	1000	500	RED		
CT 1.5-8 X 2	2 X 1.5	16.0	8.0	2.60	2.90	1000	500	BLACK		
CT 2.5-10 X 2	2 X 2.5	18.5	10.0	3.20	3.40	500	250	BLUE		



# ข้อต่อท้ายปลายสาย

## Non-Insulated Cord-End Sleeves (DIN-46228/1)




ITEM NO.	CONDUCTOR mm <sup>2</sup>	L	d1Ø		D2	PACKING		CODE	BAHT
			unit:mm			BOX	BAG		
CN 0.5-6	0.5	6							
CN 0.5-8		8	1	1.3	2.1				0.90
CN 0.5-10		10							
CN 0.75-6	0.75	6							
CN 0.75-8		8	1.2	1.5	2.3				1.-
CN 0.75-10		10							
CN 1.0-6	1.00	6							
CN 1.0-8		8	1.4	1.7	2.5				1.-
CN 1.0-10		10							
CN 1.0-12		12							
CN 1.5-7	1.5	7							
CN 1.5-8		8	1.7	2.0	2.8				1.10
CN 1.5-10		10							
CN 1.5-12		12							
CN 2.5-7	2.5	7							
CN 2.5-8		8	2.2	2.5	3.4				1.30
CN 2.5-10		10							
CN 2.5-12		12							
CN 4-8	4	8							
CN 4-9		9							
CN 4-10		10							
CN 4-12		12	2.8	3.2	4				2.-
CN 4-15		15							
CN 4-18		18							
CN 6-10	6	10							
CN 6-12		12							
CN 6-15		15	3.5	3.9	4.7				2.50
CN 6-18		18							
CN 10-12	10	12							
CN 10-15		15	4.5	4.9	5.8				
CN 10-18		18							
CN 16-12	16	12							
CN 16-15		15	5.8	6.2	7.5				
CN 16-18		18							
CN 25-15	25	15							
CN 25-16		16							
CN 25-18		18	7.3	7.7	9.5				
CN 25-22		22							
CN 35-16	35	16							
CN 35-18		18	8.3	8.7	11				
CN 35-20		20							
CN 35-25		25							
CN 50-18	50	18							
CN 50-20		20	10.3	10.9	13				
CN 50-25		25							
CN 70-22	70	22							
CN 70-25		25	13.5	14.3	15.3				
CN 95-25	95	25							
CN 95-32		32	14.7	15.5	16.6				
CN 120-30	120	30							
CN 120-32		32							
CN 120-34		34	16.7	17.6	18.6				
CN 150-32	150	32							
CN 150-38		38	19.5	20.5	21.5				

**สินค้าสั่งพิเศษ**



## หางปลา ชุด TERMINAL KITS



Y-140 140 PCS.

ITEM NO.	QTY (PCS)
RF 2.5	14
RF 2.6	14
RF 5.5-4	10
RF 5.5-5	10
RF 1.25-5	10
RF 2-4M	10
YF 2-3	14
YF 2-5	10
YF 5.5-5	4
RF 1.25-3	2
RF 2-3S	4
YF 1.25-4	2
BF 1.25 (S)	6
BF 2 (S)	6
V 1.25-7A	4
V 1.25-7B	4
V 2-7A	8
V 2-7B	8

IC 161005 BAHT 450.-



Y-200 300 PCS.

ITEM NO.	QTY (PCS)
RF 1.25-4	20
VF 2.5	14
V 1.25-7A	14
V 1.25-7B	14
V 2-7A	14
V 2-7B	14
YF 2-4	20
RF 1.25-3	25
RF 5.5-5	10
RF 1.25-5	20
YF 1.25-4	20
RF 2.3M	20
RF 2.4	20
BF 1.25 (S)	20
BF 2 (S)	15
BF 5.5(S)	10
RF 2-5	20
RF 5.5-6	10


IC 161011 BAHT 700.-



Y-170 150 PCS.

ITEM NO.	QTY (PCS)
RF 2-4M	10
RF 2-5	10
RF 1.25-5	10
RF 1.25-3	10
RF 5.5-5	5
RF 5.5-6	5
RF 2-3S	10
YF 1.25-3	10
YF 1.25-5	10
YF 2-4	10
YF 2-5	7
BF 1.25 (S)	10
BF 2 (S)	10
BF 5.5 (S)	5
V 1.25-7A	7
V 1.25-7B	7
V 2.7A	7
V 2-7B	7

IC 161008 BAHT 450.-



Y-202 120 PCS.

ITEM NO.	QTY (PCS)
RF 1.25-3	9
RF 1.25-4	9
RF 1.25-5	9
RF 2-3S	9
RF 2-4	9
RF 2-5	9
RF 5.5-5	2
YF 1.25-3	4
YF 1.25-4	8
YF 1.25-5	8
YF 2-3	8
YF 2-4	8
YF 2-5	5
YF 5.5-5	1
BF 1.25 (S)	2
V 1.25-7A	5
V 1.25-7B	5
V 2-7A	6
V 2-7B	6

IC 161013 BAHT 280.-



ตัวแทนจำหน่าย