


MAGIC ADVANCE satisfy every kind of installation needs

Featured by the particular rounded form of the cover plates which will blend in nicely with any interior decoration. BTicino seeks quality and safety as a priority matter, together with comfort and design.

บิตติโน ได้ออกแบบ รุ่น เมจิก แอ็ดวานซ์ โดยยึดหลักคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความสะดวกสบายและความสวยงาม รูปฝาคลุมโค้งมน กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ



MAGIC ADVANCE switches comply with IEC standard 60669-1; sockets comply with IEC standard 60884-1. Standards and particular manufacturing procedures allowed MAGIC ADVANCE to obtain IMQ (Italian Mark of Quality).

สวิตช์รุ่น เมจิก แอ็ดวานซ์ ผลิตตาม มาตรฐาน IEC 60669-1 (มอก.824-2531) และเต้ารับผลิตตาม มาตรฐาน IEC 60884-1 โดยได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบัน IMQ (Italian Marks of Quality)

Made of nickle silver, the contact surface, can carry high electrical currents up to 16AX. The basement of switches and sockets are made of polycarbonate, it can resist high temperatures. Wires are well locked thanks to special terminals with plate-lock system.




โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16AX และฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง Terminal ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า

■ Maximum safety for children, MAGIC ADVANCE socket has inter-lock shutter. Thanks to a special devices only plug can access the socket.

■ To protect from dirt, paint and scratches, cover plates are covered with film protection.

ผ่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการเหยียบหรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ผ่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะ ปกติเท่านั้น

หน้ากักฝาครอบมีฟิล์มป้องกันความสกปรก รอยขีดข่วนความเปรอะเปื้อนจากสีทาผนังและสามารถลอกฟิล์มออกได้



■ Made of ABS with UV protection, the cover plates do not change colors with UV (sun light).


ฝาครอบทำจาก ABS เกรด UV Protection ไม่เหลืองซีดจากรังสี UV





Basic control devices

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



SWITCH

สวิตช์ 16A 250V a.c.

Item code	Description	Price/baht
M9000	แผ่นปิด 1 ช่อง	16
M9009	แผ่นปิดพร้อมรูร้อยสายเคเบิล	53
M9001	ทางเดียว (16AX)	38
M9001L*	ทางเดียว (16AX) มีไฟสัญญาณ	220
M9011	ทางเดียว 2P (16AX)	325
M9027	ทางเดียว (10A) แบบใช้เชือกดึง	290
M9003	สองทาง (16AX)	66
M9003L*	สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	280
M9007D	กุญแจ 2 ทาง (16A)	730
M9012	สีทาง (16A)	500
M9052	ม่าน (16A) 2 NO	385

*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSHBUTTON AND DIMMER

สวิตช์แบบกด


Item code	Description	Price/baht
M9005	แบบกด (10A) NO	128
M9016	แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	545
M9017	แบบกดสตอป (NC+NO) - off สีแดง	545

สวิตช์หรี่ไฟ

Item code	Description	Price/baht
M9350S	แบบหมุน 230V a.c. ต่ำสุด 100W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	475
M9361	แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้	555

Socket outlet

เต้ารับไฟฟ้า




SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า 16A

Item code	Description	Price/baht
M9025	เดี่ยว 2P	38
M9028	เดี่ยว 3P สายมาตรฐาน US	115
M9023T	เดี่ยว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีม่านนิรภัย	100
M9025G	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีม่านนิรภัย	154
M9025GR	คู่ 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีม่านนิรภัย	195
M9440/2	เต้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3P	165
AMS460	เต้ารับ โทนหนวด เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1,760
PS5266X	ปลั๊กกลางทาง	145
PS5269X	เต้ารับกลางทาง	165

Telephone, TV and data socket outlet

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์




TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET OUTLET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์

Item code	Description	Price/baht
M9021M/4	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	164
M9021M/6	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	285
M9134T	เต้ารับโทรทัศน์และวิทยุ FM	615
M9152D	เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แกนกลางตัวเมีย	175
M9162P	เต้ารับโทรทัศน์ แบบอนุกรม แกนกลางตัวเมีย	340
M974AT5	computer RJ45 Cat.5E, SysteMAX PowerSUM outlet	690
M974AT6	computer RJ45 Cat.6, SysteMAX PowerSUM outlet	840
M9079C5E	computer RJ45 Cat.5E, toolless type	380
M9079C6	computer RJ45 Cat.6, toolless type	415
75RT(N)	ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	45

Safety device


อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



BREAKER, FUSE AND INSTALLATION DEVICE

เบรกเกอร์ MAGITIK®

Item code	Description	Price/baht
M9216	เบรกเกอร์ตัดไฟชนิด ไฟเกิน ขนาด 1 ช่อง 16A 3KA	735
M9256S	เบรกเกอร์ตัดไฟชนิด ไฟเกิน ไฟรั่ว ขนาด 2 ช่อง 16A 3KA ที่ 10 มิลลิแอมป์	1,970
M9089	เต้ารับฟิวส์ 4A-16A	260
T/4	ฟิวส์ 4A, T/6 ฟิวส์ 6A, T/10 ฟิวส์ 10A, T/16 ฟิวส์ 16A	57




SIGNAL LIGHT AND LAMP

ไฟสัญญาณพร้อมหลอดไฟ 3W 230V

Item code	Description	Price/baht
M9060R	สีแดง พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060V	สีเขียว พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060B	สีขาว พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9060A	สีส้ม พร้อมหลอดไฟ 11220B	225
M9741/230*	หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	96
11250L*	หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีส้ม)	30
11250LV*	หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีเขียว)	30
11220B	หลอดไฟ 230V - 3W สำหรับไฟสัญญาณรุ่น M9060	85

*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ




BOX

กล่องลอย

Item code	Description	Price/baht
M903PS	กล่องลอย สำหรับ M903/... ขนาด 115x71x40 มม.	19
M906PS	กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x40 มม.	38

Cover plate

หน้ากากฝาครอบ



PLASTIC COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีขาว*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11P	ขนาด 1 ช่อง	22	M903/30P	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	22
M903/12P	ขนาด 2 ช่อง	22	M998P	ไม่มีช่อง	60
M903/13P	ขนาด 3 ช่อง	22	M906/14P	ขนาด 4 ช่อง	85
M903/23P	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	22	M906/16P	ขนาด 6 ช่อง	85

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีเงิน*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11PSA	ขนาด 1 ช่อง	45	M903/30PSA	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	45
M903/12PSA	ขนาด 2 ช่อง	45	M906/14PSA	ขนาด 4 ช่อง	100
M903/13PSA	ขนาด 3 ช่อง	45	M906/16PSA	ขนาด 6 ช่อง	100
M903/23PSA	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	45			

หน้ากากฝาครอบพลาสติก สีทอง*

Item code	Description	Price/baht	Item code	Description	Price/baht
M903/11POR	ขนาด 1 ช่อง	48	M903/30POR	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	48
M903/12POR	ขนาด 2 ช่อง	48	M906/14POR	ขนาด 4 ช่อง	100
M903/13POR	ขนาด 3 ช่อง	48	M906/16POR	ขนาด 6 ช่อง	100
M903/23POR	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	48			

*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

METAL COVER PLATES, SILVER COLOR

หน้ากากฝาครอบโลหะ*

Item code	Description	Price/baht
M903/1S	ขนาด 1 ช่อง	105
M903/2S	ขนาด 2 ช่อง	105
M903/3S	ขนาด 3 ช่อง	105
M903/23S	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	105
M903/30S	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	105
M998S	ไม่มีช่อง	150
M906/4S	ขนาด 4 ช่อง	250
M906/6S	ขนาด 6 ช่อง	250

*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

ACCESSORY

กระดิ่ง ออด และแผงหน้ากากโลหะแบบพิเศษ

Item code	Description	Price/baht
M9041	กระดิ่ง	395
M9048	ออด	395
5367/1X	1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	120
5367/2X	2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	240
5367/3X	3 ช่อง ขนาด 30x187 มม.	295
5367R	ตะแกรงพลาสติก	14
M9999	อะแดปเตอร์ ใช้เพื่อการเสริมอุปกรณ์ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และตัวรับฝังพื้น	10


ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999

M9999 M903/30...



Duton

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



DUTON DOOR BELL

กระดิ่งไฟฟ้า และสวิตช์กดกระดิ่ง


Item code	Description	Price/baht
74N	กระดิ่งดูโตน 2 เสียง แบบลอย	290
89N	สวิตช์กดกระดิ่งรุ่นมีสัญญาณไฟ	210
89E	สวิตช์กดกระดิ่ง	185

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



Safety breaker


เซฟตี้ เบรกเกอร์



SAFETY BREAKERS, INSTALLATION DEVICES



เซฟตี้ เบรกเกอร์ อุปกรณ์ติดตั้ง

Item code	Description	Price/baht
BSB1/10	10A 2P1E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	120
BSB1/15	15A 2P1E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	120
BSB1/20	20A 2P1E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	120
BSB1/30	30A 2P1E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	130
M977B	อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	8
AM977B	อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	8
M978P	กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดตั้งลอย	21



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate
แบบกล่องลอยติดตั้งผนัง

A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate
เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติกแบบกล่องฝังติดตั้งผนัง



BREAKERS

สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)

Item code	Descriptions	Price/baht
1611NI	2-way - ivory color ((SP+N) 3.75-30A) สองสาย สีงาช้าง ((SP+N) 3.75-30A)	580
1611N	2-way - grey color ((SP+N) 3.75-30A) สองสาย สีเทา ((SP+N) 3.75-30A)	580