

## เข็มขัดรัดท่อ เคเบิลไทร์

### Standard Cable Ties (White)



Type	L mm(in)	W mm(in)	Max Dia. mm.	Min Strength Kg(Lbs)	Packing		Code
					Carton	Bag	
TSL-80-M-YT	80(3.1")	2.5(0.10")	17	8(18)	80,000		IY 101001
TSL-100-M-YT	100(4.0")	2.5(0.10")	25	8(18)	70,000		IY 101003
TSL-150-I-YT	150(5.9")	3.2(0.13")	38	18(40)	40,000		IY 101009
TSL-200-I-YT	204(8.0")	3.6(0.14")	57	18(40)	25,000	100 pcs.	IY 1010111
TSL-250-S-YT	252(10.0")	4.8(0.19")	72	22(50)	17,000		IY 101019
TSL-300-S-YT	302(11.7")	4.8(0.19")	87	22(50)	14		IY 101021
TSL-370-S-YT	368(14.5")	4.8(0.19")	109	22(50)	12,000		IY 101022

### Heavy Duty Cable Ties

Type	L mm(in)	W mm(in)	Max Dia. mm.	Min Strength Kg(Lbs)	Packing		Code
					Carton	Bag	
TSL-370-LHD-YT	368(14.5")	7.6(0.30")	108	54(120)	6,000		IY 101027
TSL-450-LHD-YT	450(17.7")	7.6(0.30")	133	54(120)	5,000	100 pcs.	IY 101027.1
TSL-540-LHD-YT	540(21.3")	8.8(0.35")	162	79(175)	4,000		IY 101027.2

### Standard Cable Ties Black

Type	L mm(in)	W mm(in)	Max Dia. mm.	Min Strength Kg(Lbs)	Packing		Code
					Carton	Bag	
TSL-100-M-YT	100(4.0")	2.5(0.10")	25	8(18)	70,000		IY 102003
TSL-150-I-YT	150(5.9")	3.2(0.13")	38	18(40)	40,000		IY 102009
TSL-200-I-YT	204(8.0")	3.6(0.14")	57	18(40)	25,000	100 pcs.	IY 1020111
TSL-250-S-YT	252(10.0")	4.8(0.19")	72	22(50)	17,000		IY 102019
TSL-300-S-YT	302(11.7")	4.8(0.19")	87	22(50)	14		IY 102021
TSL-370-S-YT	368(14.5")	4.8(0.19")	109	22(50)	12		IY 102022

#### วัตถุดิบที่ใช้ผลิต : Material

- UL APPROVED NYLON 6/6, UL 94V-2  
(V-O, UV BLACK, HEAT RESISTANCE AVAILABLE)

#### อุณหภูมิที่ใช้งานได้ : Working Temp

- -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

#### วัตถุดิบที่ใช้ผลิต : Material

- NATURE, BLACK, UV BLACK,  
AND COLORED ONE
- REMARK : COMPLETE RANGE  
STABLE QUALITY, LOW INSERTION

## Y-pull



CODE	TYPE	W x H x D	@
<b>Naked Fish Type</b>			
IY 202001	FTC - 50	50 ft x 1/8" x 0.60"	220
IY 202002	FTC - 100	100 ft x 1/8" x 0.60"	370
IY 202003	FTC - 200	200 ft x 1/8" x 0.60"	700
<b>Reel Fish Tape</b>			
IY 202011	FTC - 50	50 ft x 1/8" x 0.60"	300
IY 202012	FTC - 100	100 ft x 1/8" x 0.60"	500
IY 202013	FTC - 200	200 ft x 1/8" x 0.60"	880
<b>Buil In Winder Fish Tape</b>			
IY 202011	FTC - 50	50 ft x 1/8" x 0.60"	630
IY 202021	FTC - 100	100 ft x 1/8" x 0.60"	860
IY 202022.1	FTC - 150	150 ft x 1/8" x 0.60"	1,150.00



Ring Terminals



Insulated Ring Terminals



Spade Terminals



Insulated Spade Terminal



Square Terminals

หางปลาเหลี่ยม



Cable Lugs



Copper Crimp Sleeves

ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย-



Parallel Splice

ข้อต่อสายแบบย้ำ



Non-Insulated Cord-End Sleeves

ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเกี่ยว



Butt Splice

ข้อต่อสายแบบย้ำหุ้ม



Closed-End Connector



Pin Terminals



Pin Insulated Terminals



Flat Blade Terminals



Fully Insulated Female Disconnectors



Female Disconnects



Male Disconnects



Bullet Sockets



Bullet Terminals



Open-Barrel Terminals



Quick Splices



Wire-Nut Connectors

ลวดสปริงเหลี่ยม



All Plastic Connector



Cord-End Sleeves

ข้อต่อย้ำปลายสาย 1 เดี่ยวหุ้ม



Cord-End Twin Sleeves

ข้อต่อย้ำปลายสาย 1